

MAS

MENSCH. ARBEIT. SICHERHEIT.

INFOBLATT 1/2017



Das Magazin des Österreichischen Verbandes zur Förderung der Arbeitssicherheit

Mediadaten/Anzeigenpreisliste 2017

SCHWERPUNKTTHEMEN
ERSCHEINUNGSTERMINE
INSERIEREN IN DER M.A.S.
ANSPRECHPARTNER

M.A.S. 1/2017 Schwerpunktthema: LÄRM

Erscheinungstermin Mitte Februar 2017

Anzeigenschluss: **21.12.2016** • Druckunterlagenschluss: **21.12.2016**

M.A.S. 2/2017 Schwerpunktthema: WEGWEISER ZU INDIVIDUELLER PSA

Erscheinungstermin Mitte Mai 2017

Anzeigenschluss: **31.3.2017** • Druckunterlagenschluss: **31.3.2017**

M.A.S. 3/2017 Schwerpunktthema: ABSTURZ

Erscheinungstermin Mitte September 2017

Anzeigenschluss: **30.6.2017** • Druckunterlagenschluss: **30.6.2017**

M.A.S. 4/2017 Schwerpunktthema: WARN- UND WETTERSCHUTZ

Erscheinungstermin Mitte November 2017

Anzeigenschluss: **30.9.2017** • Druckunterlagenschluss: **30.9.2017**

INSERATE

Inserat 1/1 (Format 210 x 297 mm)

Preis: **€ 3.100,00**

Inserat 1/2 (Format 210 x 148,5 mm quer oder 110 x 297 mm hoch)

Preis: **€ 1.600,00**

Inserat 1/3 (Format 210 x 99 mm quer oder 82 x 297 mm hoch)

Preis: **€ 1.070,00**

Inserat 1/4 (Format 110 x 148,5 mm hoch)

Preis: **€ 850,00**

alle zuzügl. 5% Werbeabgabe und 20% MwSt.

SONDERPREISE FÜR VERBANDSMITGLIEDER: 25% Rabatt auf den Listenpreis

Preise für Beileger, Aufkleber etc. auf Anfrage

ANZEIGENVERKAUF

Österreichischer Verband zur Förderung der Arbeitssicherheit

Altgasse 21/8, 1130 Wien

Telefon (+43) 1 8925585 • info@vas.at

HERAUSGEBER

Österreichischer Verband zur Förderung der Arbeitssicherheit

Altgasse 21/8, 1130 Wien

weitere Hinweise zu den INSERATEN

Platzierung: Bündiger Abschluss mit Blattrand

Inserate auf dem Umschlag (U2/3/4) nur ganzseitig

Datenbereitstellung:

- **PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3**
- **Druckauflösung 300 dpi**
- **Farbformat cmyk - keine Schmuckfarben, oder Graustufen 8 Bit/Kanal**
- **Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) - erhältlich unter www.eci.org**
- **Schriften in Pfade konvertieren**

Zu beachten:

- **aus beschnittetechnischen Gründen 5 mm textfreie Zone zum Blattrand einhalten**
- **PDF-Datei mit 3mm Überfüllung an allen Seiten erstellen**

Musterplatzierungen:



Inserat 1/2
hoch oder quer



Inserat 1/3
hoch oder quer



Inserat 1/4
nur hoch