

MAS

MENSCH. ARBEIT. SICHERHEIT.

INFOBLATT 1/2019



VERBAND
ARBEITSSICHERHEIT

www.vas.at

Das Magazin des Österreichischen Verbandes zur Förderung der Arbeitssicherheit

Mediadaten/Anzeigenpreisliste 2019

SCHWERPUNKTTHEMEN
ERSCHEINUNGSTERMINE
INSERIEREN IN DER M.A.S.
ANSPRECHPARTNER

M.A.S. 1/2019 Schwerpunktthema: KENNZEICHNUNG AUGENSCHUTZ

Erscheinungstermin Mitte Februar 2019

Anzeigenschluss: **21.12.2018** • Druckunterlagenschluss: **21.12.2018**

M.A.S. 2/2019 Schwerpunktthema: PSAV 425 7 2016 GEHÖRSCHUTZ

Erscheinungstermin Mitte Mai 2019

Anzeigenschluss: **30.3.2019** • Druckunterlagenschluss: **30.3.2019**

M.A.S. 3/2019 Schwerpunktthema: GEFÄHRLICHE ARBEITSSTOFFE

Erscheinungstermin Anfang September 2019

Anzeigenschluss: **30.6.2019** • Druckunterlagenschluss: **30.6.2019**

M.A.S. 4/2019 Schwerpunktthema: KENNZEICHNUNG SCHUHE

Erscheinungstermin Mitte November 2019

Anzeigenschluss: **30.9.2019** • Druckunterlagenschluss: **30.9.2019**

INSERATE

Inserat 1/1 (Format 210 x 297 mm)

Preis: **€ 3.100,00**

Inserat 1/2 (Format 210 x 148,5 mm quer oder 110 x 297 mm hoch)

Preis: **€ 1.600,00**

Inserat 1/3 (Format 210 x 99 mm quer oder 82 x 297 mm hoch)

Preis: **€ 1.070,00**

Inserat 1/4 (Format 110 x 148,5 mm hoch)

Preis: **€ 850,00**

alle zuzügl. 5% Werbeabgabe und 20% MwSt.

SONDERPREISE FÜR VERBANDSMITGLIEDER: 25% Rabatt auf den Listenpreis

Preise für Beileger, Aufkleber etc. auf Anfrage

ANZEIGENVERKAUF

Österreichischer Verband zur Förderung der Arbeitssicherheit

Altgasse 21/8, 1130 Wien

Telefon (+43) 1 8925585 • info@vas.at

HERAUSGEBER

Österreichischer Verband zur Förderung der Arbeitssicherheit

Altgasse 21/8, 1130 Wien

weitere Hinweise zu den INSERATEN

Platzierung: Bündiger Abschluss mit Blattrand Inserate auf dem Umschlag (U2/3/4) nur ganzseitig

Datenbereitstellung:

- PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3
- Druckauflösung 300 dpi
- Farbformat cmyk - keine Schmuckfarben, oder Graustufen 8 Bit/Kanal
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) - erhältlich unter www.eci.org
- Schriften in Pfaden konvertieren

Zu beachten:

- aus beschnittetechnischen Gründen 5 mm textfreie Zone zum Blattrand einhalten
- PDF-Datei mit 3mm Überfüllung an allen Seiten erstellen

Musterplatzierungen:

<p>4 SCHWERPUNKT</p> <p>Textblock 1</p>	<p>Textblock 2</p>	<p>Textblock 3</p>	<p>6 SCHWERPUNKT</p> <p>Textblock 4</p>	<p>7</p> <p>Textblock 5</p>
--	--------------------	--------------------	--	------------------------------------

Inserat 1/2
hoch oder quer

<p>8 SCHWERPUNKT</p> <p>Textblock 1</p>	<p>Textblock 2</p>	<p>Textblock 3</p>	<p>10 SCHWERPUNKT</p> <p>Textblock 4</p>	<p>11</p> <p>Textblock 5</p>
--	--------------------	--------------------	---	-------------------------------------

Inserat 1/3
hoch oder quer

<p>12 SCHWERPUNKT</p> <p>Textblock 1</p>	<p>Textblock 2</p>	<p>Textblock 3</p>	<p>13</p> <p>Textblock 4</p>	<p>SCHWERPUNKT</p> <p>Textblock 5</p>
---	--------------------	--------------------	-------------------------------------	--

Inserat 1/4
nur hoch